


Oceľové reťaze s kruhovým prierezom DIN 766 A, pozinkované

Materiál: vysokokvalitná oceľ podľa DIN 17115, pozinkovaná
 Krátkočlánkové, kalibrované, testované. Kvalita triedy 3.
 Vysokokvalitná oceľ podľa DIN 17115.
 S pozinkovaným povrchom.
 Dĺžka jedného kusa je max 30 m.
 Vhodné reťazové kolesá a reťazové valce na strane 127.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 770 104 00, oceľová reťaz 4 x 16, pozinkovaná


Produkt č.	Veľkosť	d mm	t mm	b mm	Pracovná záťaž* cca N	Záťaž pri pret- rnutí N	Hmotnosť kg/m
770 104 00**	4 x 16	4	16	14	2000	8000	0,32
770 105 00**	5 x 18,5	5	18,5	17	3200	12000	0,50
770 106 00**	6 x 18,5	6	18,5	20	4000	16000	0,75
770 108 00**	8 x 24	8	24	26	8000	32000	1,35
770 110 00	10 x 28	10	28	34	10000	50000	2,3

* Pre reťaz s rýchlosťou až 1 m/s.

**Táto dimenzia nie je zahrnutá v norme DIN 766: 2015-06.

Oceľové reťaze s kruhovým prierezom podľa DIN 766 A, nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4401.
 Krátkočlánkové, kalibrované, testované,
 podľa DIN 766.
 Kvalita triedy 3.
 Dĺžka jedného kusa je max 30 m.
 Vhodné reťazové kolesá a valce sú na strane 127.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 770 990 04, oceľová reťaz 4 x 16, nerezová.


Produkt č.	Veľkosť	d mm	t mm	b mm	Pracovná záťaž* cca N	Záťaž pri pret- rnutí N	Hmotnosť kg/m
770 990 04**	4 x 16	4	16	14	2000	8000	0,32
770 990 05**	5 x 18,5	5	18,5	17	3200	12000	0,50
770 990 06**	6 x 18,5	6	18,5	20	4000	16000	0,75
770 990 08**	8 x 24	8	24	26	8000	32000	1,35
770 990 10	10 x 28	10	28	34	10000	40000	2,3

* Pre reťaz s rýchlosťou až 1 m/s.

**Táto dimenzia nie je zahrnutá v norme DIN 766: 2015-06.

Náhradné reťazové články RN, nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4401.
 Reťazové články pozostávajúce z dvoch častí,
 ktoré musia byť spolu znitované. Pripravené na použitie,
 zodpovedajúce reťazi podľa DIN 766, nerezová oceľ. Jedna časť
 sa umiestni na druhú, a obe sú spolu stlačené pod lisom. Tieto
 spojovacie články nemôžu byť použité na trvalú prevádzku pri
 zaťažení.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 770 991 35,
 Náhradný reťazový článok RN 5 mm, nerezová

Produkt č. nerezová	Veľkosť	d ≈ mm	t ≈ mm	b ≈ mm	Hmotnosť g
770 991 35	5	5,0	17,5	19,0	8
770 991 36	6	5,7	21,7	22,5	14
770 991 38	8	7,5	24,8	28,0	30
770 991 40	10	9,2	29,5	34,5	54

Reťazové kolesá bez zubov (Reťazové valce)


Materiál: Šedá liatina GG25.

Zodpovedajúce reťazi podľa DIN 766 A.

Náboj je nedokončený a bez diery, niektoré sú s otvormi v jadre.

Všetky rozmery a hmotnosti "cca".

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 770 404 00, Reťazové koleso, $d_a = 56$ mm, 4 mm



Šírka reťaze 4 mm, Rozstup 16 mm

Produkt č.	d_a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
770 404 00	56	41	23	40	30	8	0,3
770 408 00	96	81	23	50	35	8	1,0

Šírka reťaze 5 a 6 mm, Rozstup 18.5 mm


Produkt č.	d_a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
770 506 00	95	71	32	50	50	8	1,2
770 508 00	120	94	32	50	50	8	2,0
770 512 00	165	141	34	60	50	10	3,2
770 515 00	200	177	32	65	50	12	3,2

Šírka reťaze 8 mm, Rozstup 24 mm

Produkt č.	d_a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
770 607 00	117	107	41	80	65	10	3,0
770 608 00	162	122	45	80	65	12	5,0
770 612 00	212	183	45	80	65	20	6,0

Šírka reťaze 10 mm, Rozstup 28 mm

Produkt č.	d_a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
770 705 00	115	89	56	60	65	10	3,0
770 712 00	250	214	52	140	75	20	13,0



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.


Reťazové kolesá s ozubením

Materiál: Šedá liatina GG25.

Zodpovedajúce reťazi podľa DIN 766 A.

Zuby odlievané, náboj je nedokončený a bez diery, niektoré sú s otvormi v jadre

Všetky rozmery a hmotnosti "cca".



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 771 104 00, Šírka reťaze 4 mm
4 zuby

Šírka reťaze 4 mm, Rozstup 16 mm

Produkt č .	Počet zubov	d _a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
771 104 00	4	56	41	24	40	30	8	0,3
771 108 00	8	96	81	28	50	35	8	1,0
771 112 00	12	140	122	25	50	40	8	1,5
771 115 00	15	165	153	24	50	40	8	2,4
771 118 00	18	200	183	26	50	40	10	2,6

Šírka reťaze 5 a 6 mm, Rozstup 18.5 mm


Produkt č .	Počet zubov	d _a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
771 206 00	6	95	71	32	50	50	8	1,2
771 207 00	7	110	82	34	60	50	8	1,9
771 208 00	8	120	94	32	50	50	8	2,0
771 210 00	10	135	118	32	60	50	10	2,4
771 212 00	12	165	141	33	60	50	10	3,2
771 214 00	14	185	165	32	65	50	12	4,3
771 215 00	15	200	177	32	65	50	12	3,2
771 216 00	16	215	188	31	65	50	15	3,8
771 218 00	18	235	212	35	60	50	15	5,0
771 220 00	20	260	236	33	60	50	20	5,0
771 224 00	24	300	283	33	60	50	20	5,5
771 226 00	26	335	306	37	70	60	25	7,5
771 230 00	30	380	353	35	70	60	25	9,0
771 236 00	36	450	424	35	90	85	25	12,0
771 240 00	40	500	470	39	100	75	25	17,0
771 250 00	50	620	589	41	100	75	25	27,0

Šírka reťaze 8 mm, Rozstup 24 mm

Produkt č .	Počet zubov	d _a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
771 406 00	6	115	92	45	80	65	10	3,0
771 408 00	8	162	122	45	80	65	12	4,6
771 410 00	10	180	153	45	80	65	20	5,0
771 412 00	12	212	183	45	80	65	20	6,0
771 414 00	14	245	214	45	80	65	20	7,5
771 418 00	18	305	275	46	90	70	20	12,0
771 424 00	24	390	367	46	120	70	25	15,0

Šírka reťaze 10 mm, Rozstup 28 mm

Produkt č .	Počet zubov	d _a mm	d mm	b mm	ND mm	L mm	B cca. mm	Hmotnosť kg
771 605 00	5	115	89	56	60	65	10	3,0
771 608 00	8	170	140	50	80	70	20	6,5
771 612 00	12	250	214	52	140	75	20	13,0



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.