


Vidlicové kĺby podľa DIN 71752, hliník, KL




Materiál: Vidlica a čap sú z hliníka, anodizovaného čierneho. S KL-poistným krúžkom z ocele, so svetlým pozinkovaným.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 660 01, Vidlicový kĺb 4 x 8, hliník, KL

Produkt č. KL pravý	Produkt č. SL pravý	Rozmery mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	g mm	l ₂ mm	Hmotnosť g
637 660 01	637 664 01	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	2,2
637 660 02	637 664 02	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	2,9
637 660 03	637 664 03	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	4,2
637 660 05	637 664 05	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	7,2
637 660 07	637 664 07	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	16,8
637 660 09	637 664 09	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	33,3
637 660 11	637 664 11	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	54,4
637 660 13	637 664 13	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	78,1
637 660 15	637 664 15	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	121,2


Vidlicové kĺby podľa DIN 71752, hliník, SL



Materiál: Vidlica a čap sú z hliníka, anodizovaného čierneho. S SL-poistným krúžkom z ocele, so svetlým pozinkovaným.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 664 01, Vidlicový kĺb 4 x 8, hliník, SL


Vidlice podľa DIN 71752, hliník



Materiál: Hliník, anodizovaný čierny.
Pre použitie s ES čapom alebo čapom zákazníka.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 662 01, Vidlica 4 x 8, hliník

Úchytne čapy typ ES




Materiál: Oceľ, svetlá pozinkovaná.

ES čap a vidlica môžu byť použité ako vidlicový kĺb.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 401 00, ES Čap pre vidlicu 4 x 8

Produkt č. Vidlica	Produkt č. ES Čapy	Rozmery mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	g mm	l ₂ mm	Hmot. Vidlica g	Hmot. Čapy g
637 662 01	637 401 00	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	1,7	1,5
637 662 02	637 402 00	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	2,4	2,6
637 662 03	637 403 00	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	3,1	2,7
637 662 05	637 405 00	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	5,2	4,6
637 662 07	637 407 00	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	12,7	10,4
637 662 09	637 409 00	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	25,4	19,0
637 662 11	637 411 00	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	41,6	33,5
637 662 13	637 413 00	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	61,2	45
637 662 15	637 415 00	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	96,9	70


Vidlicové kĺby DIN 71752



Materiál: Pozinkovaná oceľ.
Dizajn A: s závlačkou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 001 00, Vidlica DIN 71752, A 4 x 8 pravá


Vidlice DIN 71752



Materiál: Pozinkovaná oceľ.
Dizajn G: bez čapu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 201 00, Vidlica DIN 71752, G 4 x 8 pravá

Úchytné čapy typ ES




Materiál: Pozinkovaná oceľ.
ES-štandard 01

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 401 00, ES čap, pre G 4 x 8

Produkt č. A pravý	Produkt č. A ľavý	Produkt č. G pravý	Produkt č. G ľavý	Produkt č. ES čap	Veľkosť mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	g mm	l ₂ mm	Hmotnosti		
													A g	G g	ES g
637 001 00	637 101 00	637 201 00	637 301 00	637 401 00	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	6	5	1,5
637 002 00	637 102 00	637 202 00	637 302 00	637 402 00	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	8	7	2,6
637 003 00	637 103 00	637 203 00	637 303 00	637 403 00	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	10	9	2,7
637 004 00	637 104 00	637 204 00	637 304 00	637 404 00	5 x 20	10	5	5	M5	9	20	30	14	13	2,9
637 005 00	637 105 00	637 205 00	637 305 00	637 405 00	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	16	15	4,6
637 006 00	637 106 00	637 206 00	637 306 00	637 406 00	6 x 24	12	6	6	M6	10	24	36	23	22	5
637 007 00	637 107 00	637 207 00	637 307 00	637 407 00	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	38	37	10,4
637 008 00	637 108 00	637 208 00	637 308 00	637 408 00	8 x 32	16	8	8	M8	14	32	48	55	54	11,5
637 009 00	637 109 00	637 209 00	637 309 00	637 409 00	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	80	74	19
637 010 00	637 110 00	637 210 00	637 310 00	637 410 00	10 x 40	20	10	10	M10	18	40	60	120	116	20,3
637 011 00	637 111 00	637 211 00	637 311 00	637 411 00	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	125	121	33,5
637 012 00	637 112 00	637 212 00	637 312 00	637 412 00	12 x 48	24	12	12	M12	20	48	72	180	175	34,5
637 013 00	637 113 00	637 213 00	637 313 00	637 413 00	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	190	178	45
637 014 00	637 114 00	637 214 00	637 314 00	637 414 00	14 x 56	27	14	14	M14	24	56	85	265	258	50
637 015 00	637 115 00	637 215 00	637 315 00	637 415 00	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	300	282	70
637 016 00	637 116 00	637 216 00	637 316 00	637 416 00	16 x 64	32	16	16	M16	26	64	96	430	410	80

Vidlice s ES-čapom môžu byť použité ako vidlicový kĺb.

Vidlicové kĺby DIN 71752, nerezové




Materiál: Nerezová oceľ 1.4305.

Dizajn A: S čapom a zaistovacou závlačkou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 990 01, Vidlica DIN 71752, A 4 x 8, pravá, nerez

Produkt č. A pravý	Produkt č. A ľavý	Produkt č. G pravý	Produkt č. G ľavý	Veľkosť mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	g mm	l ₂ mm	Hmotnosti	
												A g	G g
637 990 01	637 991 01	637 992 01	637 993 01	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	6	5
637 990 02	637 991 02	637 992 02	637 993 02	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	8	7
637 990 03	637 991 03	637 992 03	637 993 03	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	10	9
637 990 04	637 991 04	637 992 04	637 993 04	5 x 20	10	5	5	M5	9	20	30	14	13
637 990 05	637 991 05	637 992 05	637 993 05	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	16	15
637 990 06	637 991 06	637 992 06	637 993 06	6 x 24	12	6	6	M6	10	24	36	23	22
637 990 07	637 991 07	637 992 07	637 993 07	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	38	37
637 990 08	637 991 08	637 992 08	637 993 08	8 x 32	16	8	8	M8	14	32	48	55	54
637 990 09	637 991 09	637 992 09	637 993 09	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	80	74
637 990 10	637 991 10	637 992 10	637 993 10	10 x 40	20	10	10	M10	18	40	60	120	116
637 990 11	637 991 11	637 992 11	637 993 11	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	125	121
637 990 12	637 991 12	637 992 12	637 993 12	12 x 48	24	12	12	M12	20	48	72	180	175
637 990 13	637 991 13	637 992 13	637 993 13	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	190	178
637 990 14	637 991 14	637 992 14	637 993 14	14 x 56	27	14	14	M14	24	56	85	265	258
637 990 15	637 991 15	637 992 15	637 993 15	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	300	282
637 990 16	637 991 16	637 992 16	637 993 16	16 x 64	32	16	16	M16	26	64	96	430	410

Vidlice DIN 71752, nerezové




Materiál: Nerezová oceľ 1.4305.

Dizajn G: bez čapu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 992 01, Vidlica DIN 71752, G 4 x 8, pravá, nerez

Vidlice GD s otočným hriadeľom




Materiál: Pozinkovaná oceľ.

Vidlice GD: ako DIN 71752, ale rotačné.

Informácie na objednanie: napr.: Produkt č. 637 552 03,
Vidlica GD 5 x 10, Pravá

Čapy KL, oceľ




Materiál: Pozinkovaná oceľ.

Čap KL s závlačkou.

Informácie na objednanie: napr.: Produkt č. 637 801 00,
čap so závlačkou KL veľk. 4

Čapy SL, oceľ



Materiál: Pozinkovaná oceľ.

Čap s SL s závlačkou.

Informácie na objednanie: napr.: Produkt č. 637 901 00,
čap so závlačkou SL veľk. 4

Produkt č. GD pravý	Produkt č. GD ľavý	Produkt č. čap KL	Produkt č.. čap SL	rozmer mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	g mm	l ₂ mm	sw mm	Hmotnosti		
													GD g	KL g	SL g
-	-	637 801 00	637 901 00	4 x 8	8	4	4	M4	-	8	16	-	6	1,0	1,3
-	-	637 801 00	637 901 00	4 x 16	8	4	4	M4	-	16	24	-	8	1,0	1,3
637 552 03	-	637 803 00	637 903 00	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	7	10	2,8	3,0
637 552 04	-	637 803 00	637 903 00	5 x 20	10	5	5	M5	9	20	30	7	14	2,8	3,0
637 552 05	637 553 05	637 805 00	637 905 00	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	9	16	3,4	3,6
637 552 06	-	637 805 00	637 905 00	6 x 24	12	6	6	M6	10	24	36	9	23	3,4	3,6
637 552 07	637 553 07	637 807 00	637 907 00	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	12	38	9,3	10
637 552 08	-	637 807 00	637 907 00	8 x 32	16	8	8	M8	14	32	48	12	55	9,3	10
637 552 09	637 553 09	637 809 00	637 909 00	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	16	80	17	19
637 552 10	-	637 809 00	637 909 00	10 x 40	20	10	10	M10	18	40	60	16	120	17	19
637 552 11	637 553 11	637 811 00	637 911 00	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	18	125	32	34
637 552 12	-	637 811 00	637 911 00	12 x 48	24	12	12	M12	20	48	72	18	180	32	34
-	-	637 813 00	637 913 00	14 x 28	27	14	14	M14	-	28	56	-	190	47	50
-	-	637 813 00	637 913 00	14 x 56	27	14	14	M14	-	56	85	-	265	47	50
-	-	637 815 00	637 915 00	16 x 32	32	16	16	M16	-	32	64	-	300	70	73
-	-	637 815 00	637 915 00	16 x 64	32	16	16	M16	-	64	96	-	430	70	73

Vidlica GD s KL alebo SL čapom môžu byť použité ako vidlicový kĺb.

Vidlica GD s otočným hriadeľom.

Vidlica GD má identické rozmery ako DIN 71752, ale hriadeľ je otočný. Tekže nie je potrebné nastavovať polohu radiálne počas montáže. Otočný hriadeľ bude kompenzovať axiálne pohyby, ktoré sú nežiadúce, spôsobené osami, pákami alebo bowdenmi. So sadou čapov KL alebo SL, vidlica môže byť použitá ako vidlicový kĺb. Počas montáže, doporučujeme mazať všetky pohyblivé časti a kontaktné povrchy.

Čap KL

Sada KL sa skladá z čapu a KL závlačky. Môže byť použité s vidlicou podľa DIN 71752 alebo inými vidlicami s rozmermi podľa DIN. KL závlačka môže byť jednoducho montovaná a demontovaná. Je vymyslená pre spoje, ktoré musia byť demontované často. Je potrebné zabezpečiť, že závlačka nepríde ku nežiadúcemu kontaktu na stranu závlačky, lebo sa môže ľahko sama uvoľniť.

Čap SL


Sada SL sa skladá z čapu a SL závlačky. Môže byť použité s vidlicou podľa DIN 71752 alebo inými vidlicami s rozmermi podľa DIN. SL závlačka je navrhnutá tak, aby ju nebolo ľahké montovať a demontovať ako KL závlačku, ale zato spoj je oveľa bezpečnejší proti nežiadúcemu uvoľneniu.

Vidlicové klíby DIN 71752, vonkajší závit, pozinkované

Materiál: Pozinkovaná oceľ.


Dizajn A: S čapom a závlačkou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 705 00, Vidlicové klíby DIN 71752, A, vonkajší závit



Produkt č. Vidlica A pravý	Rozmery mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	g mm	l ₂ mm	Hmotnosť g
637 705 00	6 x 12	12	6	6	M6	12	37	16
637 707 00	8 x 16	16	8	8	M8	16	47	38
637 709 00	10 x 20	20	10	10	M10	20	57	74
637 711 00	12 x 24	24	12	12	M12	24	68	126
637 713 00	14 x 28	27	14	14	M14	28	78	183
637 715 00	16 x 32	32	16	16	M16	32	89	306

Vidlice DIN 71752, vonkajší závit, pozinkované




Materiál: Pozinkovaná oceľ.

Dizajn G: bez čapu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 505 00, Vidlica DIN 71752, G, vonkajší závit

Čapy typ KL




Materiál: Pozinkovaná oceľ.

čap a vidlica môžu byť použité ako vidlicový klb.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 805 00, KL Čap pre vidlicu 6x12


Čapy typ SL



Produkt č. Vidlica	Produkt č. Čapy KL	Produkt č. Čapy SL	Rozmery mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	g mm	l ₂ mm	Hmotnosť		
										Vidlica g	KL g	SL g
637 505 00	637 805 00	637 905 00	6 x 12	12	6	6	M6	12	37	15	3,4	3,6
637 507 00	637 807 00	637 907 00	8 x 16	16	8	8	M8	16	47	36	9,3	10
637 509 00	637 809 00	637 909 00	10 x 20	20	10	10	M10	20	57	68	17	19
637 511 00	637 811 00	637 911 00	12 x 24	24	12	12	M12	24	68	122	32	34
637 513 00	637 813 00	637 913 00	14 x 28	27	14	14	M14	28	78	171	47	50
637 515 00	637 815 00	637 915 00	16 x 32	32	16	16	M16	32	89	288	70	73

Spojovacie členy s vnútorným závitom pre vidlicové klíby DIN 71752, pozinkované

Materiál: Pozinkovaná oceľ.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 605 00, Spojovací člen s vnútorným závitom, pravý

Produkt č.	Rozmery mm	a mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	g mm	l ₁ ±0,5 mm	l ₂ mm	Hmotnosť g
637 605 00	6 x 12	12	6	6	M6	9	31	24	21
637 607 00	8 x 16	16	8	8	M8	12	42	32	51
637 609 00	10 x 20	20	10	10	M10	15	52	40	98
637 611 00	12 x 24	24	12	12	M12	18	62	48	168
637 613 00	14 x 28	27	14	14	M14	21	72	56	247
637 615 00	16 x 32	32	16	16	M16	24	83	64	397