

Skriňové madlá 525


Materiál: Plast Duroplast PF31, čierny, lesklý.

Otrep po lisovaní nie je na tejto rukoväti viditeľný. Veľký priemer a mosadzné závitové púzdro, vedú k nesmiernej pevnosti.

Teplotná odolnosť až do 110°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 601 00, Skriňová rukoväť 525, 86 mm

Produkt č.	Dĺžka l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Hmotnosť g
666 601 00	86 $\pm$ 0,5	17	26	M6	43	12	85
666 602 00	117 $\pm$ 0,5	20	30	M8	54	13	138
666 603 00	179 $\pm$ 1	20	30	M8	62	13	185



Skriňové madlá 725 vyrobené z polypropylénu alebo polyamidu


Materiál:

Verzia Plast PP: Termoplast Polypropylén, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Lacný. Teplotná odolnosť až do 100°C.

Verzia Plast PA HT: Termoplast Polyamid, spevnené sklen. vláknom, čierny, matný. Teplotná odolnosť až do 200° C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 601 01, Skriňová rukoväť 725 PP, 86 mm

Produkt č. PP	Produkt č. PA HT	Dĺžka l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Hmotnosť g
666 601 01	666 602 01	86 $\pm$ 0,5	14	23	M6	44	12	46
666 601 02	666 602 02	117 $\pm$ 0,5	15	25	M6	49	12	69
666 601 03	666 602 03	117 $\pm$ 0,5	15	25	M8	49	13	69
666 601 04	-	120 $\pm$ 0,5	15	25	M8	49	13	74
666 601 05	-	132 $\pm$ 0,5	16	26	M8	54	13	83
666 601 06	-	150 $\pm$ 1	16	27	M8	56	13	95
666 601 07	666 602 07	179 $\pm$ 1	16	27	M8	57	13	108
666 601 08	-	300 $\pm$ 1	20	32	M10	64	17	205



Skriňové madlá 528 vyrobené z polypropylénu alebo polyamidu

Materiál:


Verzia Plast PP: Termoplast Polypropylén, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Lacný. Teplotná odolnosť až do 100°C

Verzia Plast PA: Termoplast Polyamid, spevnené sklenen. vláknom, čierny, matný. Teplotná odolnosť až do 150° C.

Skriňové úchytky 528 sa montujú z tej strany, z ktorej sa používajú, pomocou skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 540 00, Skriňová rukoväť 528 PP, 94 mm

Produkt č. PP	Produkt č. PA	Dĺžka l ₁ mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	t mm	Hmot. g
666 540 00	666 530 00	94 $\pm$ 1	21	6,5	10,5	38	6	109	74	6	7,0	26
666 542 00	666 532 00	117 $\pm$ 1	26	8,5	13,5	41	6,5	137	93	7	8,5	44
666 544 00	666 534 00	132 $\pm$ 1	27	8,5	13,5	45	7,5	150	108	7	8,5	47
666 546 00	666 536 00	179 $\pm$ 1	28	8,5	13,5	50	8,5	196	151	7,5	8,5	70
666 548 00	666 538 00	235 $\pm$ 1	30	10,5	16,5	54	9,5	260	201	8,5	10,5	118



Skriňové madlá 565

Materiál: Hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9011.
Vyrobené z ťahaného hliníka. Hladký povrch a pevný dizajn.




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 633 00, Skriňová rukoväť 565, 100 mm

Produkt č.	Dĺžka l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	r mm	t mm	Hmotnosť g
666 633 00	100	13	20	M6	47	13	10	87
666 635 00	112	13	20	M6	49	13	10	97
666 637 00	128	13	20	M6	51	13	10	107
666 640 00	160	13	20	M6	51	13	10	127
666 645 00	112	17	26	M8	53	17	12	160
666 647 00	128	17	26	M8	55	17	12	183
666 649 00	160	17	26	M8	57	17	12	211
666 652 00	192	17	26	M8	57	17	12	245
666 656 00	300	17	26	M8	57	17	12	350
666 658 00	400	17	26	M8	57	17	12	445

Skriňové madlá 565.1

Materiál: Hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9011.
Vyrobené z ťahaného hliníka. Hladký povrch a pevný dizajn.
Na montáž zo strany používania.




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 660 00, Skriňová rukoväť 565.1, 116 mm

Produkt č.	l1 mm	a mm	b mm	d mm	h1 mm	h2 mm	l2 mm	r mm	Hmotnosť g
666 660 00	116	17	26	6,4	55	17	130	17	147
666 662 00	132	17	26	6,4	55	17	146	17	163
666 664 00	164	17	26	6,4	57	17	178	17	197
666 666 00	196	17	26	6,4	57	17	210	17	229

Skriňové madlá 565.2

Materiál: Hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9011.
Vyrobené z ťahaného hliníka. Hladký povrch a pevný dizajn.
Rohový kontaktný povrch umožňuje lepší prístup aj v stiesnených priestoroch, ako sú napríklad kúty. Prijemný na dotyk vďaka epoxidovému povrchu.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 860 00, Skriňová rukoväť 565.2, 112 mm

Produkt č.	l1 mm	a mm	b1 mm	b2 mm	d mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4+1 mm	r mm	t mm	Hmotnosť g
666 860 00	112	13	20	24	M6	32	48	50	13,5	13	10	100
666 862 00	128	13	20	24	M6	32	48	50	13,5	13	10	112
666 864 00	128	17	26	32	M8	34	54	57	18	17	12	192
666 866 00	160	17	26	32	M8	34	54	57	18	17	12	225


Skriňové madlá 426

Materiál: Hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9005.

Úchytky $d_1 = 20$ mm extrudovaný hliníkový profil

Úchytky $d_1 = 28$ mm sú vyrobené z hliníkovej rúrky s hrúbkou steny 4 mm a závitové puzdro z hliníka.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 669 01, Skriňová rukoväť 426, 200 mm



Produkt č.	Dĺžka l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h mm	r mm	t _{min.} mm	Hmotnosť g
666 669 01	200	20	M8	68	22	15	238
666 669 02	250	20	M8	68	22	15	280
666 669 03	300	20	M8	68	22	15	330
666 669 04	350	20	M8	68	22	15	375
666 669 05	250	28	M10	78	32	15	290
666 669 06	300	28	M10	78	32	15	330
666 669 07	350	28	M10	78	32	15	375
666 669 08	400	28	M10	78	32	15	415


Skriňové madlá 426.1

Materiál: Hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9005.

Úchytky $d_1 = 20$ mm extrudovaný hliníkový profil

Úchytky $d_1 = 28$ mm sú vyrobené z hliníkovej rúrky s hrúbkou steny 4 mm a závitové puzdro z hliníka.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 670 00, Skriňová rukoväť 426.1, 200 mm



Produkt č.	Dĺžka l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	r mm	t mm	Hmotnosť g
666 670 00	200	20	M8	105	68	22	15	380
666 672 00	300	20	M8	105	68	22	15	475
666 674 00	250	28	M10	120	78	32	15	430
666 676 00	350	28	M10	120	78	32	15	505
666 678 00	500	28	M10	120	78	32	15	628

Oblúkové madlá


Materiál: Hliník, prírodná farba, anodizovaný alebo hliník, plastový povrch, matný čierny RAL 9005.

Tieto oblúkové úchytky sa vyznačujú svojim elegantným dizajnom.

Opäť je použitý elipsový profil, osvedčený v prevádzke.

Typ A: Montáž zo zadnej strany.

Typ B: Montáž z prevádzkovej strany.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 844 00, Oblúková úchytka hliník


Produkt č. farba hliníka	Produkt č. čierny	Typ	b mm	l ₁ mm	l ₂ ca. mm	a mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	t _{min.} mm	Hmotnosť g
666 844 00	666 840 00	A	20	160	185	13	M6	-	51	-	8,5	106
666 845 00	666 841 00	A	20	192	221	13	M6	-	51	-	8,5	130
666 846 00	666 842 00	A	26	160	190	17	M8	-	57	-	12	116
666 847 00	666 843 00	A	26	192	227	17	M8	-	57	-	12	140
666 854 00	666 850 00	B	20	160	185	13	-	5,3	51	10	-	106
666 855 00	666 851 00	B	20	192	221	13	-	5,3	51	10	-	130
666 856 00	666 852 00	B	26	160	190	17	-	6,4	57	12	-	116
666 857 00	666 853 00	B	26	192	227	17	-	6,4	57	12	-	140

Skriňové madlá 425 z ocele alebo nerezovej ocele

Materiál: Verzia CR: Oceľ, chromovaná.
Podložky zinok liaty, poniklované.
Verzia NI: Nerez 1.4305, matná, pieskovaná.
Podložky nerez 1.4305.



Dodané s dvoma podložkami.
Tieto podložky garantujú perfektné umiestnenie, aj s veľkými
otvormi v skrini. Podložky sú balené voľne.



Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. 666 612 00, Skriňové 425, CR, 88 mm


Produkt č. Verzia CR	Produkt č. Verzia NI	Dĺžka l mm	d mm	h mm	r mm	Hmotnosť g
666 612 00	666 996 12	88	10	42	12	89
666 614 00	666 996 14	100	10	42	12	96
666 616 00	666 996 16	120	10	42	12	108
666 619 00	666 996 19	180	10	42	12	148
666 621 00	666 996 21	200	10	42	12	160
666 623 00	666 996 23	235	10	42	12	181

Sklopné madlá vyrobené z ocele alebo nerezovej ocele

Materiál: Verzia CR: Oceľ, chromovaná.
Verzia NI: Nerez 1.4305, matná.



Používané najmä v aplikáciách, kde nesmie rukoväť vytrčať, alebo
kde by malo byť vyčnievanie rukoväte minimálne. Rukoväť je s
pružinovým tlakovým kolíkom zablokovaná v oboch koncových
pozíciách. Šesťhranné matice a podložky sú súčasťou balenia.




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 680 00, Sklopná rukoväť, oceľ,
chromovaná

Produkt č. Verzia CR	Produkt č. Verzia NI	Dĺžka l mm	h ₁ mm	h ₂ mm	Hmotnosť g
666 680 00	666 996 80	100	34	44	150
666 682 00	666 996 82	120	34	44	161
666 688 00	666 996 88	180	34	44	195

Zapustené sklopné madlá 425.4

Materiál: Sklopné rukoväte vyrobené z ocele, chromované.
Zapustenie: Zinok liaty pod tlakom, poplastovaný povrch, čierny.

Používané najmä v aplikáciách, kde nesmie rukoväť vytrčať, alebo
kde by malo byť vyčnievanie rukoväte max. 3 mm. Okrem toho,
skruty M4 sú vhodné na montáž rukoväte na kryt. Rukoväť a
sklápač mechanizmus sú vyrobené z pochrómovanej ocele, a
zapustenie je vyrobené zo zinku liateho pod tlakom. Vďaka tomu
je rukoväť mimoriadne pevná (dodané ako komplet na montáž).



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 550 00, Zapustená sklopná rukoväť

Produkt č.	Dĺžka l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	m ₁ mm	m ₂ mm	Hmotnosť g
666 550 00	120	170	65	154	49	402

Rúrkové madlá 333, s nahnutými nohami, hliník


Materiál: Rukoväť Ø28mm x 1.5 mm vyrobená z hliníka. Buď prírodne sfarbená, anodizovaná alebo čierna s plastovým povrchom RAL 9005 matná. Nohy sú vyrobené zo zinku liateho pod tlakom, s čiernym poplastovaným povrchom RAL 9005 matným.

Vysoká stabilita pre malé veľkosti. Rúrka je buď strieborná, alebo čierna. Proti otáčaniu je zabezpečená pomocou skrutiek na koncoch (skrutky sú pod bledošedými odstrániteľnými plastovými uzávermi).

Iné veľkosti na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 505 02, Rúrková rukoväť 333, farbený hliník, dĺžka 200mm

Produkt č. farba hliníka	Produkt č. čierny	$l_1^{+0,5}$ mm	d_1 mm	d_2 mm	b_1 mm	b_2 mm	b_3 mm	h_1 mm	h_2 mm	l_2 mm	l_3 mm	$t_{min.}$ mm	Hmotnosť g
666 505 02	666 505 22	200	28	M8	50	66	25	50	66	214	186	15	432
666 505 04	666 505 24	250	28	M8	50	66	25	50	66	264	236	15	455
666 505 06	666 505 26	300	28	M8	50	66	25	50	66	314	286	15	470
666 505 08	666 505 28	400	28	M8	50	66	25	50	66	414	386	15	530
666 505 10	666 505 30	500	28	M8	50	66	25	50	66	514	486	15	575
666 505 12	666 505 32	600	28	M8	50	66	25	50	66	614	586	15	620



Rúrkové madlá 333.1, s rovnými nohami, hliník


Materiál: Rukoväť Ø20mm x 1.5 mm vyrobená z hliníka. Buď prírodne sfarbená, anodizovaná alebo čierna s poplastovaným povrchom RAL 9005 matná. Nohy sú vyrobené zo zinku liateho pod tlakom, s čiernym plastovým povrchom RAL 9005 matným.

Vysoká stabilita pre malé veľkosti. Rúrka je buď strieborná, alebo čierna. Proti otáčaniu je zabezpečená pomocou skrutiek na koncoch (skrutky sú pod bledošedými odstrániteľnými plastovými uzávermi).

Iné veľkosti na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 505 02, Rúrková rukoväť 333.1, farbený hliník, dĺžka 180mm

Produkt č. farba hliníka	Produkt č. čierny	$l_1^{+0,2}$ mm	d_1 mm	d_2 mm	b mm	h_1 mm	h_2 mm	l_2 mm	l_3 mm	$t_{min.}$ mm	Hmotnosť g
666 505 42	666 505 72	180	20	M6	24	42	54	192	168	12	190
666 505 44	666 505 74	200	20	M6	24	42	54	212	188	12	200
666 505 46	666 505 76	250	20	M6	24	42	54	262	238	12	225
666 505 48	666 505 78	300	20	M6	24	42	54	312	288	12	250
666 505 50	666 505 80	400	20	M6	24	42	54	412	388	12	300
666 505 52	666 505 82	200	28	M8	25	50	66	214	186	15	340
666 505 54	666 505 84	250	28	M8	25	50	66	264	236	15	360
666 505 56	666 505 86	300	28	M8	25	50	66	314	286	15	380
666 505 58	666 505 88	400	28	M8	25	50	66	414	386	15	440
666 505 60	666 505 90	500	28	M8	25	50	66	514	486	15	480
666 505 62	666 505 92	600	28	M8	25	50	66	614	586	15	520



Rúrkové madlá 335, s rovnými nohami, nerezová oceľ

Materiál: Rukoväť Ø28mm x 2 mm vyrobená z nerezovej ocele 1.4305, hodvábný matný lesk, brúsený. Nohy vyrobené z nerezovej ocele, precízne liatej 1.4308, matnej.

Vysoká stabilita pre malé veľkosti. Spoj medzi rúrkou a nohami je utesnený proti vode.

Iné veľkosti na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 995 52, Rúrková rukoväť 335, dĺžka 200 mm

Produkt č. nerez	l_1^{+1} mm	d_1 mm	d_2 mm	b mm	h_1 mm	h_2 mm	l_2 mm	l_3 mm	$t_{min.}$ mm	Hmotnosť g
666 995 52	200	28	M8	25	50	66	214	186	15	500
666 995 54	250	28	M8	25	50	66	264	236	15	565
666 995 56	300	28	M8	25	50	66	314	286	15	630
666 995 58	400	28	M8	25	50	66	414	386	15	760
666 995 60	500	28	M8	25	50	66	514	486	15	890
666 995 62	600	28	M8	25	50	66	614	586	15	1020

